

Ф.И.О.:

Заказчик:

Дата рождения:

Пол:

Регистрация биоматериала:

Биоматериал: Кровь (ак. свёрт. и гель)

Иммунологические исследования

Показатель	Результат	Референсные значения	Единицы
IgG антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ)	< 20,00	0,00 - 40,00	МЕ/мл
IgG антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО)	0,70	0,00 - 9,00	МЕ/мл

Дата выполнения исследования:

Подпись врача: _____



Ф.И.О.: _____
Дата рождения: _____ Пол: _____
Регистрация биоматериала: _____

Заказчик: _____

Биоматериал: Кровь (ак. свёрт. и гель)

Гормоны

Показатель	Результат	Референсные значения	Единицы
Трийодтиронин общий	3,04	1,54 - 3,00	нмоль/л
Тироксин свободный	17,19	7,85 - 13,64	пмоль/л
Тироксин общий (Т4)	112,310	70,010 - 130,120	нмоль/л
Тиреотропный гормон (ТТГ)	1,68000	0,38000 - 5,33000	мкМЕ/мл
Трийодтиронин свободный	5,29	3,98 - 6,19	пмоль/л

Дата выполнения исследования: _____



Подпись врача: _____