

Ф.И.О.: _____ Заказчик:
Дата рождения: _____ Пол: _____
Регистрация биоматериала: _____

Биоматериал: Кровь (ак. свёрт. и гель)

Взятие биоматериала: _____

Биохимические исследования

Показатель	Результат	Референсные значения	Единицы
Хлориды	102,77	98.00 - 107.00	ммоль/л

Дата выполнения исследования: _____



Подпись врача: _____

Ф.И.О.:

Заказчик:

Дата рождения:

Пол:

Регистрация биоматериала:

Биоматериал: Кровь (ак. свёрт. и гель)

Взятие биоматериала:

Биохимические исследования

Показатель	Результат	Референсные значения	Единицы
Кальций ионизированный	1,32	1,13 - 1,31	ммоль/л

Дата выполнения исследования:



Подпись врача: _____

Ф.И.О.: _____ Заказчик:
Дата рождения: _____ Пол:
Регистрация биоматериала: _____

Биоматериал: Кровь (ак. свёрт. и гель)

Взятие биоматериала: _____

Биохимические исследования

Показатель	Результат	Референсные значения	Единицы
Калий	4,40	3,60 - 5,50	ммоль/л
Натрий	142,00	135,00 - 155,00	ммоль/л

Дата выполнения исследования: _____



Подпись врача: _____